



# இராமன் விளைவு

இ. பத்மநாபன்— டண்டராவனா.

இந்தியா விஞ்ஞானத்துறையிலும் உலக நாடுகளிடையே மதிப்பைப் பெறக் காரணமாக இருந்தவர் சேர். சந்திரசேகர வெங்கட்டராமன் (Sir. C. V. Raman) ஆவர். இவர் உலகின் தலைசிறந்த விஞ்ஞானிகளில் ஒருவராவார். உலகம் போற்றும் இவ்வன்னத நிலையை இவரும், அதன் மூலம் இந்திய நாடும் அடைய வழிகோலியது இவரது ஒளியியல் கண்டுபிடிப்புகளில் ஒன்றாகும். கண்டுபிடிப்பாளரைக் கௌரவிக்குமுடிகமாக அவரது பெயரைக் கொண்டு 'இராமன் விளைவு' என அது அழைக்கப்படுகிறது. அத்துடன் 1930 ஆம் ஆண்டின் பெளதிகத்திற்கான நோபல் பரிசும் இவருக்கு வழங்கப்பட்டது. இக்கண்டுபிடிப்பினால் சரிபகால விஞ்ஞானத்தில் சிறப்பாக பெளதிக, இரசாயன வியல்களில் பெருமளவில் திருப்பங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன.


ஒளி அலைகள் பொருள்கள் மீது படும் சிதறுவது என்ற உண்மை பலகாலமாகத் தெரிந்தது. உதாரணமாக ஓர் அறையினுள் சூரிய ஒளிபுகும் வேளை காற்றில் மிதக்கும் தூசி துகள்கள் கண்களுக்குத் தெரிவது ஒளிச்சிதறலினாலாகும். துகள் கூட்டு மாத்திரம் அன்றி பொருள்களின் மூலக் கூறுகளுக்கும், இத்தன்மை உண்டு. (உதாரணம்: காற்று) காய்ச்சி வடித்த தீரவங்களும் ஒளிச்சிதறலை ஏற்படுத்தும் போதுமானவை. ஆனால் மூலக் கூறுகள் உருவில் மிகச் சிறியவை ஆதலின் ஒளிச்சிதறல் திறன் குறைவாய் இருக்கும். உதாரணமாக, ஓர் இருட்டறையினுள் ஒரு சிறு துவாரம் வழியே பாயும் சூரிய ஒளியின் பாதையில் கண்ணாடிக் குடுவையொன்றில் காய்ச்சி வடித்த நீரை வைத்துவிட்டு வேறு திசையிலிருந்து பார்த்தால் நீரில் ஒளியின் பாதையை நாம் காணமுடியும். இது ஒளிச்சிதறலினால் ஏற்படுவதே.

இதுபோன்றே வாயுக்களில் ஒளிச் சிதறல் ஏற்படுவதை கடந்த நூற்றாண்டிலிருந்தே அறிவேம். நலே பிரபு (Lord Rayleigh) ஒளிச் சிதறல் விதிகளை நிறுவினார். அதாவது வெள்ளொளி சிதறலின்போது நீலமும், ஊதாவுமே மஞ்சள் அல்லது சிவப்பிலும் பார்க்க அதிகமாகச் சிதறப்படுகின்றன. இதனாலேயே வானம் நீலமாகக் காட்சி தருகின்றது. சூரிய ஒளியானது காற்றின் மூலக் கூறுகளினால் சிதறல் அடைவதனால், அதிகமாகச் சிதறல் அடையும் நீலம் இத்தோற்றத்தைக் கருகின்றது பூமியைச்சுற்றிக் காற்றாண்டலம் மா

திரம் இன்றேல் வானம் எமக்குக் கறுப்பு நக்க காட்சியளிக்கும். மேற்கூறிப்பட்ட ஒளிற்றல் 'நலே சிதறல்' (Rayleigh Scattering) எனப்படும். இதல் நாம் கவனிக்கவேண்டியது எவெணில் மேலே குறிப்பட்ட சிதறலின்போது சமயத்தில் பல நிறங்கள் சிதறல் அடைகின்றன (சூரிய ஒளி ஏழு நிறங்களைக் கொண்டது.)

ஒரு குறிப்பட்ட அலை நீளமுடைய (நிற) (Monochromatic Light) பொருள்களின் பாதையில் சிதறல் ஏற்படும்பொழுது நடைபெறும் நிறத்தையே 'இராமன் விளைவு' என்கிறோம். பொருள்களின் படும் ஒளி முழுமையாகச் சிதறல் அடைவதல்ல. ஒரு சிறு பகுதி மீளத்திரமே சிதறல் உட்படுகின்றது. அவ்வாறு சிதறும் வேளை சிதறல் மீளத்திரமடைகின்றது. அதாவது அலைநீளத்தில்—நிறத்தில்—மீளத்திரமடைகின்றது. ஆதலால் ஒளிச் சிதறலின் பின் நாம் இருவித அலைநீளமுடைய—இரு நிறங்களைக் கொண்டு—ஒளி மீளக்கலாம். ஒன்று பொருளின்மீது படும் ஒளி தன்மையுடையது. அத்துடன் மீறிதொரு நீளமுடைய—நிற—ஒளியும் பெறப்படுகின்றது. இதுவே 'இராமன் விளைவு'

முன்னர் குறிப்பட்ட இருட்டறைப் பரிசீலனையில் சில மாற்றங்கள் செய்வதன் மூலம் 'இராமன் விளைவை' ஓரளவு நாம் அறியலாம். கண்ணாடிப் பாத்திரத்தை வந்தடையும் சூரிய ஒளியின் பாதையில் ஊதா நிறக்கண்ணாடி ஒன்று வைத்தால் அகலின்றும் வெளிவரும் ஒளி ஊதா நிறமாக இருக்கும். இவ்வொளி பாதையில் உள்ள நீரினூடாகச் சென்று மறுபக்கம் வெளிவரும் ஒளியைப் பச்சைக் கண்ணாடிப் பார்ப்போமேயானால் 'உதாரணமாக எதிர்ப்பார்க்கவேண்டியது கறுப்பாகக் காட்சிதரல் வேண்டியது என்று. ஆனால்—மாறாக இப்பொழுதும் நீரில் ஒளியின் பாதையை நாம் காணலாம். இராமன் விளைவில் சிதறல் அடைந்தபின்னர் வரும் ஒளி ஊதா நிறத்துடன், பச்சைநிற ஒளியும் உள்ளன என்ற உண்மை புலனாகின்றது.





சென்னை மாநகராட்சி நிர்வாகிகளின் செயலாற்றல் குறித்து மக்கள் அளித்திருக்கும் கடிதங்கள் குறித்து தன

நவீனவிஞ்ஞானி புதன்சிக்ரம (27-3-68)

# பார்வை குன்றிய மனிதன்

திக வாழ்வின் தந்தை கருதப்படும் ஜோனான் கோன்கலின் இயக்கம் முடிவான தெளிவான, நய விநிலைய முதல் முதல் நடந்தவர் கோனர். இவ் விஞ்ஞானியே ஆரும். நான் உலகிற்கு, வாழ்வின் விநிலையம் தந்து அடைந்த இவர் தம் கலின் பெரும் பகுதியை மீள் கழித்தவர். ஏன்மே மறைந்தார். அத்துடன் மான உடலும், அம்மை சம்ப்பட்டுக் கண் பார் மயங்கிப் பெற்று, கைக வயமடையப் பெற்று, வைக் குறைவினும் நுள் சக்கர திசை அற்றவ பரிசோதனை செய்யும் ம் குறையப் பெற்றார். க்கும் இடைவினும் அவ ராத உழைப்பும், நுட்ப மும், இயல்பாக அவருக் கணித ரூபமே ஒரு மேதைகள்கிற்று.

ஆக்கும் மகனாக 1571ம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் 21ம் திகதி பிறந்தார். கோனர் பிறந்த போது அவரது குடும்பம் கமா ரான நிலைவிருந்தது. ஆனால் விவரவிவரமே அந் நிலை மாறி யது. தனது நண்பர் ஒருவருக்குப் பிணை நின்ற காரணத்தால் கோ னரின் தந்தை தனது சிறிய ஊதி வந்தையும் இழந்து வறுமை யடைந்தார். அதன் பின்னர் கோனரின் தந்தை ஒரு விடு தியை நடாத்தியே குடும்பத்தைக் காப்பாற்றி வந்தார். நத்தைக்கு உதவியாகச் சிறுவன் கோன ரும் வேலை பார்க்க நேரிட்டது. இதனால் பள்ளி சென்று வந்து கோனர் அவரது 9 முதல் 12வது வயது வரையிலும் பள்ளி செல் வது தடைப்பட்டது. பின்னர் மீண்டும் பள்ளி சென்று படிக்க னாரார்.

## விஞ்ஞானத்தை உயர் கொண்டார்


பல்கலைக் கழகத்தில் பயின்ற போது தான் கோனருக்கு வானி யலின் அறிமுகம் ஏற்பட்டது. கோன்புரிக்கலின் கோன்கலின் கோன்கலையம் அறிந்தார். அது முதல் கோனருக்குக் கணி தத்திலும் விஞ்ஞானத்திலும் ஆர்வம் மேலிட்டது. ஏனவே மத குருவாகும் என்வந்தைக் கடைவிட்டு விஞ்ஞானத்தைத் தமது பாடமாகக் கொண்டு பட்டம் பெற்றார். பின்னர் 23வது வயதில், கிழக் பல்கலைக் கழகத்தில் அழைப்பின் பேரில் சென்று வானியல் பேராசிரிய ராகப் பதவி ஏற்றார். அங்கு செவ்வாய்க்க கோட்டி ஒருவரை மணந்து கொண்டார்.

கலையும் கொண்டு பட்டங்கள் பல வரைந்து பார்த்தார். ஒரு வட்டத்திலும் அதன் உள் வரைந்த சம்பக்க முக் கோன்கலின் படைத்தவை வரைத் தாம் அவைகள் ஒன்று சேர்ந்து தன்வகத்தே ஒரு சிறிய வட்டத் தைக் கொண்டிருக்கும். (பட்டம் 1ஜப் பாரிக்கவும்) முதல் வட்ட முல் பின்னர் உருவான சிறிய வட்டமும் குறிப்பிட்ட ஒரு விதி தத்திலேயே அமைக்கும். இது போன்றே ஒரு வட்டத்தின் அகத்தையும், புறத்தையும் சது ரங்கலையும், அறுகோண்கலையும் வரைவதன் மூலம் மேலும் சில வட்டங்களை அமைக்கலாம். இவ் வட்டங்களின் கொண்டு போன்கலின் நிலையையும், அவை தன் பாதைகளையும் குறிக்கலாம் என்பதே இவர் அடைய தீர்மானி தது.



கி. பி. 1571-1630

# வானியல்



கி. பி. 1571, கோன்கலின் உண்மை நிலையும் ஒப்பிட்டுப் பார்த்த போது இவைகள் விழுவா வமை எனக் கண்டார்.

தன் லடிவய்க்கைக் கொண்டு இதற்கான விடையைக் காண முடிவானது என்று உணர்ந்து கிணம் லடிவய்க்கைப் பயன் படுத்த என்வினார். இயக்கவிட் என்பார் ஒருவர்களை நினைப்ப கள் ஹந்து மாத்திரமே இருக்க முடியும் என்று காட்டியிருத் தார். இதுவும் ஒரு விதத்தில் கோன்கலின் சிந்தனையைத் தூண்டி யது. கோன்கலன் ஆறு ஆகலியை அவற்றிற் கிடையே அடையும் இடைவெளி ஹந்து என்ற என் னின் ஒற்றுமை கொணரத் தாம். சரியான வழியில் சிந்தனை செய்வதாக என்வகச் செய்தது. மீண்டும் தீவிரமாகச் சிந்தனை ஹம் செய்ஹும் ஆற்ற்தார். முதலில் கோனத்தை வரைந்து அதைப் பூமியின் பாதையெனக் குறித்தார். இக் கோனத்தின் புறத்தே பள்ளிகுழி ஒன்றை வரைந்தார். இவ்வாறு பெற்ற பள்ளிகுழியின் மூலக்கலின்

கற்பனைவழியும் அன்றி கணித கோன்கல்குக்கைக் கோனர் தா லில் பெற்றவ தாக என்வி தார். தமது பட்டம் பயனவித்த ஹம் அதற்கான மாக்லிய உட அன்றிக் க வகுத்தவியல்

எழுப்பவர் இ. பத்மநாதன் அத்துடன் பூமியின் பாதை யைக் கட்டும் கோனத்திலும் முறையே இருபது முடி. என் முடி உள் வரைதம் மூலம் முறையே புதன், ககிரெக் இரண் டிவதும் பாதைகலியப் பெற்றார். இவ்வாறு பெற்ற கோன்கலின் பாதைகள் ஓரளவு கோன்கலின் உண்மை நிலையை ஒத்திருத்தன. எனினும் இவை தற்செய்வாக அமைத்தவையே. முற்றிலும்

இருத்தே அறிவுக் கோன்கலின் இயக்கம் உட்பாடு இருந்து வந் தினார் வந்தவர்களில் றட்டம், ரொலரி ஆடு குறிப்பிடத்தக்கவர்கள். இவர்கள் இருவரும் பிரபஞ்சத்தின் மையம், மீள் சிந்தனை மையம்

# மேதையானார்

சென்னை மாநகராட்சி நிர்வாகிகளின் செயலாற்றல் குறித்து மக்கள் அளித்திருக்கும் கடிதங்கள் குறித்து தன



# அணுவின் அமைப்பை ஆராய்ந்தார்

அணு இயல் விஞ்ஞானிகள் வரிசையில் சிறப்பானவர் இடத்தை வகிப்பவர் நீல்ஸ் போர். 1913ம் ஆண்டில் அவர் வெளிவிட்ட அணுவின் அடிப்படை அமைப்புக் கொள்கையை அவர் அத்தகைய சிறப்பைப் பெறக் காரணமாயிற்று. போர் விஞ்ஞான வளர்ச்சியின் பலமாக போரின் அணு அமைப்புக் கொள்கை திருத்தப்பட்டும் விரிவாக்கப்பட்டும் மாற்றமடைந்து எவ்வளவு போர் ஆராய்ச்சியில் வெளிவிட்ட அணுக் கொள்கையில் தனியே கொண்டு போருக்கென வெவ்வேறு இரகாமம் இயல்புகளை விக்கக் தக்கதாக இருந்தது. இது அத்தகையவின் வளர்ச்சிக்குப் போரின் உதவியுடையது. நான்கு மணி அணுப் பற்றிய அறிவு மூலியத்துவம் அடைந்து தனி ஒரு துறையாக - அணுஇயல் - நுட்பமானதற்கும் அவர் விக்கமே காரணமாயிற்று.

## பிறவும் கல்வியும்

டென்மார்க் நாட்டில் 1885ம் ஆண்டு ஓக்டோபர் மாதம் 7ம் திகதி கோபென் ஹேகன் நகரில் பிறந்தார். அவரது தந்தை சிறீஸ் தியன் போர் கோபென் ஹேகன் பல்கலைக் கழகத்தில் உட்கலைப் பேராசிரியராக இருந்தார். தாயார் என்டன் அடர் ஆள். பெங்களது முதலே சிறந்த விவசாயிய போர். கோபென் ஹேகன் பல்கலைக் கழகத்தில் விவிய பள்ளிக்கு, மேற்பரப்பிலேயே பற்றிய போரின் காலமாகவும் மூலமாகவுமான ஆராய்ச்சிக் காக போலிஸ் - விஞ்ஞானக் கழகத்தில் தங்கிய பதக்கத்தைப் பெற்றார். அப்போது அவருக்கு 22 வயது மாதிரியே.

## விவியப் பட்டியல்

### சொற்பு

நீல்ஸ் போரும் அவர் கிடைத்த ரா. ஹரோக்கும் - சித்தவாதத்தில் ஹரோக்கும் ஒரு சிறந்த வயிற் தியுணராக விளங்கினார். - தான் பித்து குடிமதில் கண்டவர்கள். டாஸிஸ் காப்படுத்துக் குழுவின் அங்கத்தினர்களாக அவ்விரண்டும் கண்டிப்பேயினிய நாடுகள்



போர், எந்த ஒரு புதிய விஞ்ஞானக் கருத்தும் உடல் வரவேறக் கற்புடையதில்லை. இத்தக போரின் அணுக் கொள்கை விதி விக்கம் அளி தன் கொள்கையை வெளிவிட்ட போது மிகச் சிலரே அதனை விக்கி ஏற்றுக் கொள் டார்கள். போர் தன் கொள்கையை விக்கி திக்பது ஆண்டுக்கே சரித்தது. 1922ம் தான் நோப் பரிசுக் குழு இவரது கொள்கையில் முக்கியத்துவம் சனர்த்து. வெவ்வேறுதகைய நோபல் பரிசை வழங்கிக் கௌரித்தது.

ஒன்பது ஆண்டுகள் காலம் தாழ்த்தில் உடல் நோயால் பரிசை விடத்தபோது போருக்கு 37 வயதுதான் ஆ

ஸ்கீட் ரான் பாஸ்தடன்

தடவை போலாப் பற்றிக் குறிப் பினையின், "போர் மாதிரும் இவ்வாறெந்தாம் அணு பற்றிய வாது அறிவு எல்லாது இருந்தி ருக்கும் என்று கூற இயலாது" எனக் கூறினர் எம்ரும் போரின் சிறப்பு எத்தகையது என்பது மூலமும்.

## அணுக் குண்டும் போரின் பங்களும்

1939ம் ஏப்ரலிலே சீப்பெர் மும், மற்றும் ஜெர்மனிய விஞ் ஞானிகளும் உருபினவை உண்டு பண்ணுவதில் கருவிக் குத்தார் கள், விசே வெட்டிவர் என்ற ஆய்நிய நாட்டுப் பெண் விஞ் ஞானியும், அவரின் மருமகனான ஓட்டோ சீரீக்கி என்பவரும் அப்போது நீல் போரின் சிற் றுராய்ச்சிகள் செய்து வந்தனர். ஜெர்மன் விஞ்ஞானிகள் எழுதிய வட்டுரை ஒன்றை இவர்கள் அப் போது பார்க்க சேர்ந்தது. கருப் பினையும், கருப் பினையின் போது வெவ்வேறும் அவ்விற ஆறின் முக்கியத்துவத்தையும் அவர்கள் இரவரும் கண்டுபிடித்தனர்.

அதன் மேல் போர் அபிவிரகினை செய்து முக்கியியையும், சீப்பெர்மியையும் சந்தித்து

ஆய்வாளர் நுகர்வதில் கல்வியைத் துறையில் சீப்பெர்மியின் த ஆராய்ச்சித் தொழில்பட்டி

விவசாய உருகுண்டி. சமீப தயப கவினி ச அமெரிக்காவில் போர் தமது நா சிறிது காலத்தி டென்மார்க் தாக்குதுக்கு க மயின் வரப்பட்ட ஆட்டிப் போரு மர்க் நாட்டு

# நீல்ஸ் போர்

எழுதியவர்

## இ. பத்மநாதன்

விட்டு வயத்தார் ன் எறிபார்க்

